
Linia demonstracyjna

PRZEKRÓJ URZĄDZEŃ



Chwytaki podciśnieniowe
- próżniowe maty ssące
- chwytaki przyssawkowe

Chwytaki mechaniczne
- grabiowe

Automatyczny podajnik palet

Paletyzatory
- dedykowane roboty przemysłowe
- roboty kartezjańskie

Stół liniujący - opakowania jednostkowe

Detektory
- metaldetektory

Znakowanie etykietowanie

Systemy kontroli wizyjnej
- kontrola czytelności etykiet
-kontrola położenia etykiety
- identyfikacja graficzna
- kontrola produktu

Układy kontroli wagowej
- statyczne
- dynamiczne

Automatyczna zaklejarka do kartonów z układem domykania klap górnych

Aplikacja pick and place
- roboty przemysłowe
- coboty
- roboty kartezjańskie

Układy formowania kartonu
- kartony klapowe, tacki, dysplay
- automatyczne, fasonowe, tacki

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Składarka kartonów typu tacka


SYSTEM FORMOWANIA KARTONÓW


Funkcjonalność

- kartony typu tacka
- możliwość regulacji wielkości zasobnika
- duża mobilność całego urządzenia

Warianty rozbudowy

- podanie kartonu do casepackera
- przenośniki wydające
- zaklejaka górnego wieka kartonu
- praca w linii technologicznej





Zasobnik z kartonami

Panel sterowania

Moduł zasilania i sterowania

Wyrzut złożonych kartonów

Komora składania kartonów

Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 22 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Składarka kartonów typu display


SYSTEM FORMOWANIA KARTONÓW


Funkcjonalność

- duża pojemność magazynka
- możliwość regulacji wielkości zasobnika
- duża mobilność całego urządzenia

Warianty rozbudowy

- podanie kartonu do casepackera
- przenośniki wydające
- zaklejaka górnego wieka kartonu
- praca w linii technologicznej





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 20 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Składarka kartonów typu display


SYSTEM FORMOWANIA KARTONÓW


Funkcjonalność

- kartony typu display
- możliwość regulacji wielkości zasobnika
- duża mobilność całego urządzenia

Warianty rozbudowy

- podanie kartonu do casepackera
- przenośniki wydające
- zaklejaka górnego wieka kartonu
- praca w linii technologicznej





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 10 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Składarka kartonów typu klapowy


SYSTEM FORMOWANIA KARTONÓW


Funkcjonalność

- obsługa kartonów klapowych
- regulacja wielkości obsługiwanych kartonów
- duża mobilność całego urządzenia

Warianty rozbudowy

- podanie kartonu do casepackera
- przenośniki wydające
- zaklejaka górnego wieka kartonu
- praca w linii technologicznej





Moduł zaklejania dna kartonu

Zasobnik z blistrami

Wyrzut złożonych kartonów

Moduł zasilania i sterowania

Komora składania kartonów

Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 10 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY


Checkweigher statyczny

Funkcjonalność


- eksport danych do systemu klienta
- możliwa wymiana szalek
- kontrola wagowa wg. parametrów

Warianty rozbudowy

- integracja z system wizyjnym
- stół liniujący
- metaldetektor
- transporter
- odrzutnik



WAGA KONTROLNA



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 50 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Cobot - zgrzewanie


Funkcjonalność

- dopasowanie do miejsca pracy
- duża mobilność
- łatwe programowanie

Warianty rozbudowy

- integracja z system wizyjnym
- wymienność chwytaka
- moduł aplikujący
- moduł odbierający
- transporter

STACJA



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalizacja wydajności

Osłony - stopy aluminium

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Checkweigher dynamiczny (przepływowy)


WAGA KONTROLNA


Funkcjonalność

- eksport danych do systemu klienta
- moduł raportowania
- sterowanie: 10” dotykowy wyświetlacz
- odrzutnik pneumatyczny z osłoną z PC

Warianty rozbudowy

- integracja z system wizyjnym
- stół liniujący
- metaldetektor





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 120 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Sumator


SZTAPLOWANIE PRODUKTÓW


Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- obsługa miksów
- sterowanie: dotykowy wyświetlacz
- duża pojemność magazynka

Warianty rozbudowy

- możliwość adaptacji komory
- transporter
- praca w linii technologicznej





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 140 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY


Sumator pionowy

Funkcjonalność


- duża mobilność całego urządzenia
- obsługa delikatnych produktów
- sterowanie panelem dotkowym
- duża pojemność magazynka

Warianty rozbudowy

- możliwość adaptacji komory
- transporter
- praca w linii technologicznej



SZTAPLOWANIE PRODUKTÓW



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalizacja wydajności

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Stół liniujący


LINIOWANIE PRODUKTÓW


Funkcjonalność

- duża mobilność urządzenia
- obsługa różnych opakowań
- sterowanie: panel
- duża ilość konfiguracji

Warianty rozbudowy

- szerokie możliwość adaptacji
- transportery
- praca w linii technologicznej





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność do 40 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Dyspenser tacek


URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE


Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- moduł destakowania z podglądem
- sterowanie: dotykowy wyświetlacz
- duża pojemność magazynka

Warianty rozbudowy

- magazyn buforujący
- transporter
- praca w linii technologicznej





Panel sterowania

Aplikator tacek

Moduł destakowania

Wyjście zdestakowanych tacek

Moduł zasilania i sterowania

Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 45 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Dyspenser tacek


URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE


Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- moduł destakowania z podglądem
- sterowanie: dotykowy wyświetlacz
- duża pojemność magazynka

Warianty rozbudowy

- magazyn buforujący
- transporter
- praca w linii technologicznej





Aplikator tacek

Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Moduł destakowania

Maksymalna wydajność 45 szt./min.

Panel sterowania

Wyjście zdestakowanych tacek

Osłony - stal nierdzewna

Moduł zasilania i sterowania

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Metal detektor


URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE


Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- moduł destakowania z podglądem
- sterowanie: dotykowy wyświetlacz
- duża pojemność magazynka

Warianty rozbudowy

- magazyn buforujący
- transporter
- praca w linii technologicznej





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalizacja wydajności

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Stacja dyspersji wodnej serów


URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE

Funkcjonalność

- mobilność całego urządzenia
- możliwy podgląd procesu
- sterowanie: dotykowy wyświetlacz
- duża pojemność zbiornika

Warianty rozbudowy

- magazyn buforujący
- transporter
- praca w linii technologicznej



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalizacja wydajności

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Manipulator obracacz poziomy


URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE

Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- obsługa różnych opakowań
- sterowanie: panel
- zwarta konstrukcja

Warianty rozbudowy

- stacker, sumator
- koszowanie
- transporter
- praca w linii technologicznej



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność do 250 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Aplikator produktów jednostkowych


URZĄDZENIE SPECJALISTYCZNE

Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- obsługa różnych opakowań
- sterowanie: panel
- zwarta konstrukcja

Warianty rozbudowy

- stacker, sumator
- koszowanie
- transporter
- praca w linii technologicznej



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność do 100 pakietów/min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

OL - obracanie liniowanie


URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

Funkcjonalność

- duża mobilność całego urządzenia
- obsługa trzech linii
- sterowanie: panel
- zwarta konstrukcja

Warianty rozbudowy

- możliwość adaptacji pod dany produkt
- stacker
- sumator
- transporter
- praca w linii technologicznej



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 60 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY


Chwytaki mechaniczne, pneumatyczne, sekcyjne

Funkcjonalność

- szybkie przezbrajanie
- szerokie możliwości adaptacji
- możliwość pobierania szerokiej gamy produktów, opakowań


Warianty współpracy


- roboty kartezjańskie
- roboty wieloosiowe, coboty



SYSTEMY POBIERANIA

Chwytaki mechaniczne







Chwytak typ grabiowy


Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalizacja wydajności



Chwytak typ sekcyjny





Chwytaki typ mata

Chwytaki typ przyssawakowy

wieszak na chwytaki

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Casepacker


SYSTEM KARTONOWANIA ZBIORCZEGO


Funkcjonalność

- obsługa kartonów klapowych, display
- obsługa różnych wielkości kartonów
- wiele konfiguracji układów pakowania

Warianty rozbudowy

- przenośniki podające kartony
- przenośniki wydające
- zaklejaka górnego wieka kartonu





Stakowanie opakowań

Pakowanie opakowań jednostkowych w opakowania zbiorcze

Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 60 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Casepacker


SYSTEM KARTONOWANIA ZBIORCZEGO


Funkcjonalność

- szybka wymiana chwytaków
- obsługa różnych rodzajów opakowań
- wiele konfiguracji układów pakowania

Warianty rozbudowy

- przenośniki podające op.jednostkowe
- przenośniki wydające op. zbiorcze
- składarka kartonów





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 10 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Casepacker


SYSTEM KARTONOWANIA ZBIORCZEGO


Funkcjonalność

- obsługa kartonów klapowych
- obsługa różnych wielkości kartonów
- wiele konfiguracji układów pakowania

Warianty rozbudowy

- przenośniki podające kartony
- przenośniki wydające
- zaklejaka górnego wieka kartonu





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalna wydajność 10 szt./min.

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Coboty - integracja


PALETYZACJA

Funkcjonalność

- implementacja różnych wzorów układania
- idealna powtarzalność
- sterowanie: panel
- zwarta konstrukcja

Warianty rozbudowy

- możliwość adaptacji
- transporter
- praca w linii technologiczne



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalyzacja wydajności

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY


Roboty przemysłowe

Funkcjonalność


- pobieranie różnych wzorów układania
- pobieranie niejednorodnych warstw
- sterowanie: panel
- zwarta konstrukcja

Warianty rozbudowy

- transporter
- praca w linii technologicznej
- możliwość adaptacji



DEPALETYZACJA



Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Przenośnik odbierający

Maksymalyzacja wydajności

Stanowisko odbiorcze

Osłony - stal nierdzewna

Ramię robotyczne

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

Przenośnik pionowy


URZĄDZENIA MAGAZYNOWE


Funkcjonalność

- transport pojemników E2
- płynna praca
- sterowanie: panel
- zwarta konstrukcja

Warianty rozbudowy

- możliwość adaptacji
- transporter
- praca w linii technologicznej





Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalyzacja wydajności

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna


INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY

SAT

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO TRANSPORTU

Funkcjonalność

- obsługa pojemników E2
- transport wielopoziomowy
- kontrola wagi, etykiet




Elastyczność w adaptacji przestrzennej

Maksymalizacja wydajności

Osłony - stal nierdzewna

Wykonanie - stal nierdzewna

INNTEC
INNOVATION IN TECHNOLOGY



INNTEC

INNOVATION IN TECHNOLOGY